

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Телефон/факс: 2637761/2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru.

ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14. e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru

ОКПО 01662074 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/362802001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511756

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
Л. В. Ильинская/  
2023г.  
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2409-07п от 26 июля 2023 г.

- 1. Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Теплоком» (ИНН 3665040640 ОГРН 1033600099290)
- 2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Советская, д. 10.
- 3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
- 4. Место отбора/измерений:** МКДОУ «Родничок», Воронежская область, Семилукский район, п. Латная.
- 5. Информация об отборе измерений**  
Дата и время отбора/измерений\*: 24 июля 2023г. с 09:30 до 10:00  
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Краснощеких А. Е., директор ООО «Теплоком».  
Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки)\*: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения\*: 24 июля 2023г. 11:00
- 6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание\*:** Акт отбора № 1970 п от 24 июля 2023г.  
цель исследований, основание\*: по договору, договор № 15/06/07 от 13 января 2023 г.  
Проба отобрана в соответствии с :-
- 7.НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III Таб. 3.1)
- 8. Код образца (пробы):** 2409-07п

9. Лицо, ответственное за оформление паспортной части протокола:

помощник врача по гигиене труда \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Саврасова М. Н.

(ФИО)

**10. Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса, мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности

**11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип                          | Заводской номер   | Номер в Госреестре | Сведения о поверке (аттестации) | Срок действия  |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0801232           | 32672-06           | С-БМ /06-12-2022/ 206094683     | до 05.12.2024г |
| 2     | Баня водяная с цифровым контроллером WB-4  | №2017092722<br>51 | -                  | Аттестат №14/870/22             | до 15.11.2023г |

**12. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям и приведены в технических записях лаборатории (ий)

**13. Результаты испытаний**

**Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой по замерам физических факторов**

| № п/п   | Определяемый показатель                   | Единицы измерения                        | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью), где это приемлемо | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений     |
|---|---|--|--|---|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>                                 |   |  |  |   |
| 1   | Запах при 20 <sup>0</sup> С               | балл                                     | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 2   | Запах при нагревании до 60 <sup>0</sup> С | балл                                     | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 3   | Мутность                                  | ЕМФ                                      | менее 1,0  | ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм) |
| 4   | Привкус (вкус)                            | балл                                     | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 5   | Цветность                                 | градус*                                  | 5,2±1,6  | ГОСТ 31868 метод Б  |
| * -градус цветности по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co) цветности |   |  |  |   |
| Код образца (пробы): 2409-07п                                   |   | Образец поступил: 24 июля 2023г. 11:00   |  |   |
| Дата начала испытаний: 24 июля 2023г.                           |   | Дата окончания испытаний: 24 июля 2023г. |  |   |

**14. Дополнительные сведения:** в графе «Результаты испытаний» после слов «менее» указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения методики (прибора), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

**15. ФИО, должность проводивших (его) испытания (исследования), измерения:**

Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., врач-лаборант

**16. Лицо, ответственное за оформление результативной части протокола:**

заведующий лабораторией -химик-эксперт  
медицинской организации

(должность)

(подпись)

Ильинская Л.В.

(ФИО)

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Телефон/факс: 2637761/2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru.

ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14. e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru

ОКПО 01662074 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/362802001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511756

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
Л. В. Ильинская/  
«26» июля 2023г.  
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2410-07п от 26 июля 2023 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Теплоком» (ИНН 3665040640 ОГРН 1033600099290)

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Советская, д. 10.

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** МКОУ Латненская пос. СОШ, Воронежская область, Семилукский район, п. Латная.

5. **Информация об отборе измерениях**

Дата и время отбора/измерений\*: 24 июля 2023г. с 09:30 до 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Краснощеких А. Е., директор ООО «Теплоком».

Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки)\*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения\*: 24 июля 2023г. 11:00

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание\*:** Акт отбора № 1970 п от 24 июля 2023г.

цель исследований, основание\*: по договору, договор № 15/06/07 от 13 января 2023 г. Проба отобрана в соответствии с : -

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III Таб. 3.1)

8. **Код образца (пробы):** 2410-07п

9. **Лицо, ответственное за оформление паспортной части протокола:**

помощник врача по гигиене труда \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)



Саврасова М. Н.

(ФИО)

10. Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса, мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности

11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип                          | Заводской номер   | Номер в Госреестре | Сведения о поверке (аттестации) | Срок действия  |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0801232           | 32672-06           | С-БМ /06-12-2022/ 206094683     | до 05.12.2024г |
| 2     | Баня водяная с цифровым контроллером WB-4  | №2017092722<br>51 | -                  | Аттестат №14/870/22             | до 15.11.2023г |

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям и приведены в технических записях лаборатории (ий)

13. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой по замерам физических факторов

| № п/п                           | Определяемый показатель                   | Единицы измерения | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью), где это приемлемо | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений     |
|---------------------------------|---|-------------------|--|---|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> |   |                   |  |   |
| 1                               | Запах при 20 <sup>0</sup> С               | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 2                               | Запах при нагревании до 60 <sup>0</sup> С | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 3                               | Мутность                                  | ЕМФ               | менее 1,0  | ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм) |
| 4                               | Привкус (вкус)                            | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 5                               | Цветность                                 | градус*           | 5,4±1,6  | ГОСТ 31868 метод Б  |

\*-градус цветности по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co) цветности

Код образца (пробы): 2410-07п

Дата начала испытаний: 24 июля 2023г.

Образец поступил: 24 июля 2023г. 11:00

Дата окончания испытаний: 24 июля 2023г.

14. Дополнительные сведения: в графе «Результаты испытаний» после слов «менее» указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения методики (прибора), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

15. ФИО, должность проводивших (его) испытания (исследования), измерения:  
Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., врач-лаборант

16. Лицо, ответственное за оформление результативной части протокола:

заведующий лабораторией -химик-эксперт  
медицинской организации

(должность)

(подпись)

Ильинская Л.В.

(ФИО)

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Телефон/факс: 2637761/2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru.

ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14. e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru

ОКПО 01662074 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/362802001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511756

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
Л. В. Ильинская/  
2023г.  
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2411-07п от 26 июля 2023 г.

- 1. Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Теплоком» (ИНН 3665040640 ОГРН 1033600099290)
- 2. Адрес заказчика:** Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Советская, д. 10.
- 3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
- 4. Место отбора/измерений:** кран в Латненской амбулатории, Воронежская область, Семилукский район, п. Латная.
- 5. Информация об отборе измерений**  
**Дата и время отбора/измерений\*:** 24 июля 2023г. с 09:30 до 10:00  
**Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости):** Краснощеких А. Е., директор ООО «Теплоком».  
**Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки)\*:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения\*:** 24 июля 2023г. 11:00
- 6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание\*:** Акт отбора № 1970 п от 24 июля 2023г.  
**цель исследований, основание\*:** по договору, договор № 15/06/07 от 13 января 2023 г.  
Проба отобрана в соответствии с :-
- 7.НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III Таб. 3.1)
- 8. Код образца (пробы):** 2411-07п

9. Лицо, ответственное за оформление паспортной части протокола:

помощник врача по гигиене труда \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Саврасова М. Н.

(ФИО)

**10. Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса, мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности

**11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип                          | Заводской номер   | Номер в Госреестре | Сведения о поверке (аттестации) | Срок действия  |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0801232           | 32672-06           | С-БМ /06-12-2022/ 206094683     | до 05.12.2024г |
| 2     | Баня водяная с цифровым контроллером WB-4  | №2017092722<br>51 | -                  | Аттестат №14/870/22             | до 15.11.2023г |

**12. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям и приведены в технических записях лаборатории (ий)

**13. Результаты испытаний**

**Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой по замерам физических факторов**

| № п/п                           | Определяемый показатель                   | Единицы измерения | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью), где это приемлемо | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений     |
|---------------------------------|---|-------------------|--|---|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> |   |                   |  |   |
| 1                               | Запах при 20 <sup>0</sup> С               | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 2                               | Запах при нагревании до 60 <sup>0</sup> С | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 3                               | Мутность                                  | ЕМФ               | менее 1,0  | ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм) |
| 4                               | Привкус (вкус)                            | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 5                               | Цветность                                 | градус*           | 6,4±1,9  | ГОСТ 31868 метод Б  |

\*-градус цветности по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co) цветности

Код образца (пробы): 2411-07п

Образец поступил: 24 июля 2023г. 11:00

Дата начала испытаний: 24 июля 2023г.

Дата окончания испытаний: 24 июля 2023г.

**14. Дополнительные сведения:** в графе «Результаты испытаний» после слов «менее» указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения методики (прибора), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

**15. ФИО, должность проводивших (его) испытания (исследования), измерения:**

Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., врач-лаборант

**16. Лицо, ответственное за оформление результативной части протокола:**

заведующий лабораторией -химик-эксперт  
медицинской организации

Ильинская Л.В.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Телефон/факс: 2637761/2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru.

ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14. e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru

ОКПО 01662074 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/362802001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511756

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
Л. В. Ильинская/  
2023г.  
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2412-07п от 26 июля 2023 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Теплоком» (ИНН 3665040640 ОГРН 1033600099290)

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Советская, д. 10.

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** п. Латная, Дом культуры, Воронежская область, Семилукский район, п. Латная.

5. **Информация об отборе измерений**

Дата и время отбора/измерений\*: 24 июля 2023г. с 09:30 до 10:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Краснощеких А. Е., директор ООО «Теплоком».

Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки)\*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения\*: 24 июля 2023г. 11:00

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание\*:** Акт отбора № 1970 п от 24 июля 2023г.

цель исследований, основание\*: по договору, договор № 15/06/07 от 13 января 2023 г. Проба отобрана в соответствии с :-

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III Таб. 3.1)

8. **Код образца (пробы):** 2412-07п

9. **Лицо, ответственное за оформление паспортной части протокола:**

помощник врача по гигиене труда \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Саврасова М. Н.

(ФИО)

**10. Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса, мутности

ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности

**11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип                          | Заводской номер   | Номер в Госреестре | Сведения о поверке (аттестации) | Срок действия  |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0801232           | 32672-06           | С-БМ /06-12-2022/ 206094683     | до 05.12.2024г |
| 2     | Баня водяная с цифровым контроллером WB-4  | №2017092722<br>51 | -                  | Аттестат №14/870/22             | до 15.11.2023г |

**12. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям и приведены в технических записях лаборатории (ий)

**13. Результаты испытаний**

**Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой по замерам физических факторов**

| № п/п                           | Определяемый показатель                   | Единицы измерения | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью), где это приемлемо | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений     |
|---------------------------------|---|-------------------|--|---|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> |   |                   |  |   |
| 1                               | Запах при 20 <sup>0</sup> С               | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 2                               | Запах при нагревании до 60 <sup>0</sup> С | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 3                               | Мутность                                  | ЕМФ               | менее 1,0  | ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм) |
| 4                               | Привкус (вкус)                            | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 5                               | Цветность                                 | градус*           | 6,2±1,9  | ГОСТ 31868 метод Б  |

\*-градус цветности по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co) цветности

Код образца (пробы): 2412-07п

Образец поступил: 24 июля 2023г. 11:00

Дата начала испытаний: 24 июля 2023г.

Дата окончания испытаний: 24 июля 2023г.

**14. Дополнительные сведения:** в графе «Результаты испытаний» после слов «менее» указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения методики (прибора), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

**15. ФИО, должность проводивших (его) испытания (исследования), измерения:**

Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., врач-лаборант

**16. Лицо, ответственное за оформление результативной части протокола:**

заведующий лабораторией -химик-эксперт  
медицинской организации

Ильинская Л.В.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Окончание протокола



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»)  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

Телефон/факс: 2637761/2636228. e-mail: san@sanep.vrn.ru.

ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396901, Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 25

Телефон/ факс: (47372)2-17-09, 2-26-14. e-mail: postmaster@higiene.vsi.ru

ОКПО 01662074 ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/362802001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511756

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
Л. В. Ильинская/  
2023г.  
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2413-07п от 26 июля 2023 г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Теплоком» (ИНН 3665040640  
ОГРН 1033600099290)

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Семилукский район, п. Латная, ул. Советская,  
д. 10.

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для  
продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора/измерений:** п. Латная, ул. Строителей, д. 5а, кв. 13, Воронежская область,  
Семилукский район.

5. **Информация об отборе измерений**

**Дата и время отбора/измерений\*:** 24 июля 2023г. с 09:30 до 10:00

**Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе  
присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости):** Краснощеких А. Е.,  
директор ООО «Теплоком».

**Условия отбора/измерения, доставки (транспортировки)\*:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения\*:** 24 июля 2023г. 11:00

6. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание\*:** Акт отбора  
№ 1970 п от 24 июля 2023г.

**цель исследований, основание\*:** по договору, договор № 15/06/07 от 13 января 2023 г.  
Проба отобрана в соответствии с :-

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:** СанПиН 1.2.3685-  
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III Таб. 3.1)

8. **Код образца (пробы):** 2413-07п

9. **Лицо, ответственное за оформление паспортной части протокола:**

помощник врача по гигиене труда \_\_\_\_\_  
(должность)

(подпись)

Саврасова М. Н.  
(ФИО)

**10. Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений:**

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса, мутности  
ГОСТ 31868 Вода. Методы определения цветности

**11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип                          | Заводской номер   | Номер в Госреестре | Сведения о поверке (аттестации) | Срок действия  |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 0801232           | 32672-06           | С-БМ /06-12-2022/ 206094683     | до 05.12.2024г |
| 2     | Баня водяная с цифровым контроллером WB-4  | №2017092722<br>51 | -                  | Аттестат №14/870/22             | до 15.11.2023г |

**12. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям и приведены в технических записях лаборатории (ий)

**13. Результаты испытаний**

**Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой по замерам физических факторов**

| № п/п                           | Определяемый показатель                   | Единицы измерения | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью), где это приемлемо | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений     |
|---------------------------------|---|-------------------|--|---|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> |   |                   |  |   |
| 1                               | Запах при 20 <sup>0</sup> С               | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 2                               | Запах при нагревании до 60 <sup>0</sup> С | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 3                               | Мутность                                  | ЕМФ               | менее 1,0  | ГОСТ Р 57164 п.6 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм) |
| 4                               | Привкус (вкус)                            | балл              | 0  | ГОСТ Р 57164 п. 5   |
| 5                               | Цветность                                 | градус*           | 5,2±1,6  | ГОСТ 31868 метод Б  |

\*-градус цветности по хром-кобальтовой шкале (Cr-Co) цветности  
Код образца (пробы): 2413-07п      Образец поступил: 24 июля 2023г. 11:00  
Дата начала испытаний: 24 июля 2023г.      Дата окончания испытаний: 24 июля 2023г.

**14. Дополнительные сведения:** в графе «Результаты испытаний» после слов «менее» указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения методики (прибора), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

**15. ФИО, должность проводивших (его) испытания (исследования), измерения:**  
Лукашова О.В., фельдшер-лаборант, Красавина Т.Н., врач-лаборант

**16. Лицо, ответственное за оформление результативной части протокола:**

заведующий лабораторией -химик-эксперт  
медицинской организации

(должность)

(подпись)

Ильинская Л.В.

(ФИО)

Окончание протокола